



ΕΝΩΣΗ ΜΑΙΕΥΤΗΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο

**Αντιμετώπιση Κλινικών Προβλημάτων
στην Μαιευτική & Γυναικολογία
βασισμένη στην Ιατρική των ενδείξεων**



7-8 Μαΐου 2010 | Μαιευτήριο ΙΑΣΩ Αθήνα

Πρόεδρος Συνεδρίου

DR. ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΚΛΕΝΤΖΕΡΗΣ MD FRCOG

www.evidence2010.mdcongress.gr

Ελεύθερη Συμμετοχή

Τελικό Πρόγραμμα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α. ΚΛΕΝΤΖΕΡΗΣ

ΜΕΛΗ: Ι. ΑΝΔΡΕΟΥ
Γ. ΔΡΑΓΑΤΗΣ
Ι. ΖΕΡΒΟΣ
Ι. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Ε. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ

Ν. ΛΙΝΑΡΔΟΣ
Ι.ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ
Ν. ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ
Σ. ΧΑΝΔΑΚΑΣ
Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Αγοραστός Θεόδωρος	Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Δ/ντής Δ' Μ/Γ Κλινικής Α.Π.Θ.
Αναστασίου Βασίλειος	Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Μ/Γ Παν/μίου Αθηνών
Ανδρέου Ιωάννης	Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Μ/Γ Παν/μίου Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ελλάδος
Αντσακλής Άρης	Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Δ/ντής Α' Μ/Γ Κλινικής Παν/μίου Αθηνών
Αντωνάκης Γεώργιος	Επικ. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Πατρών
Βασιλόπουλος Παναγιώτης	Επικ. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α.Π.Θ.
Βιτωράτος Νικόλαος	Αν. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Β' Μ/Γ Κλινική Παν/μίου Αθηνών
Βούλγαρης Ζαννής	Αν. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Α' Μ/Γ Κλινική Παν/μίου Αθηνών
Γαλάζιος Γεώργιος	Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Δ.Π.Θ.
Δαπόντε Αλέξανδρος	Επικ. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας
Ζερβός Ιωάννης	Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Πρόεδρος Ένωσης Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ελλάδος
Ζηκόπουλος Κωνσταντίνος	Αν. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων
Καλανταρίδου Σοφία	Αν. Καθηγήτρια Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων
Καλλιπολίτης Γεώργιος	Αν. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
Καλογήρου Ιωάννης	Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Μέλος Ένωσης Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ελλάδος
Καραγιάννης Βασίλειος	Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Δ/ντής Γ' Μ/Γ Κλινικής Α.Π.Θ.
Κασσάνος Δημήτριος	Αν. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Γ' Μ/Γ Κλινική Παν/μίου Αθηνών
Κεραμόπουλος Αντώνιος	Επικ. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών, Δ/ντής Κέντρου Μαστού Μαιευτήριο ΙΑΣΩ
Κλέντζερης Λουκάς	Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Παν/μίου Sheffield Αγγλίας, Ακόλουθος Βρετανικού Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων & Γυναικολόγων, τ. Δ/ντής Πανεπιστημιακού Νοσ/μείου CARDIFF-UK
Κουρούνης Γεώργιος	Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Πατρών
Κρεατσάς Γεώργιος	Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών, Δ/ντής Β' Μ/Γ Κλινικής Παν/μίου Αθηνών, Αντιπρύτανης Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
Λινάρδος Νικόλαος	Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
Λουτράδης Δημήτριος	Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Α' Μ/Γ Κλινική Παν/μίου Αθηνών
Μαρούλης Γεώργιος	Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Δ.Π.Θ.
Μουντοκαλάκης Θεόδωρος	Καθηγητής Παθολογίας Παν/μίου Αθηνών
Μπότσος Δημήτριος	Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Β' Μ/Γ Κλινική Παν/μίου Αθηνών
Παρασκευαΐδης Ευάγγελος	Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Δ/ντής Μ/Γ Κλινικής Παν/μίου Ιωαννίνων
Σταματίου Γεώργιος	Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ, Αθήνα
Στέφος Θεόδωρος	Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων
Τζαφέττας Ιωάννης	Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Δ/ντής Β' Μ/Γ Κλινικής Α.Π.Θ.
Τσάτσαρης Νικόλαος	Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Β' Αντιπρόεδρος Ένωσης Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ελλάδος
Φαρμακίδης Γεώργιος	Αν. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Κρήτης, Δ/ντής ΣΤ' Μ/Γ Κλινικής Μαιευτήριο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Φωτίου Στυλιανός	Αν. Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας, Β' Μ/Γ Κλινική Παν/μίου Αθηνών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

«Μη βασίζεστε σε συμπεράσματα που προκύπτουν μόνο από την λογική, αλλά στις ενδείξεις που απορρέουν από την πράξη, επειδή οι επιπόλαιοι ισχυρισμοί είναι ασφαλείς και μπορούν εύκολα να καταρριφθούν» γράφει ο Ιπποκράτης στις «Παραγγελίες» πριν από 2000 χρόνια.

Δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα, η μοντέρνα κλινική ιατρική περιορίζει την σημασία της προσωπικής εμπειρίας και ασπάζεται τα δεδομένα της συλλογικής κλινικής εμπειρίας που βασίζεται στην σύγκριση, απομακρύνεται από την φιλοσοφία της συμπερασματικής (επαγωγικής) λογικής για την εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών πρακτικών και υιοθετεί την άποψη ότι η θεμελίωση των ιατρικών αποφάσεων περνάει μέσα από την διαδικασία της συστηματικής αναζήτησης, αξιολόγησης και εφαρμογής των ευρημάτων της τρέχουσας έρευνας. Με άλλα λόγια, μετά από 2000 χρόνια, η μοντέρνα ιατρική επιστήμη συναντάει τον Ιπποκράτη με την ανακάλυψη της έννοιας «Ιατρική Βασισμένη σε Ενδείξεις» (Evidence Based Medicine).

Η ειδικότητα μας έχει ένα μεγάλο φάσμα κλινικών προβλημάτων η προσέγγιση των οποίων παραμένει αινιγματική σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο.

Η Ένωση Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ελλάδος διοργανώνει Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: **Αντιμετώπιση Κλινικών Προβλημάτων στην Μαιευτική & Γυναικολογία Βασισμένη στην Ιατρική των Ενδείξεων.**

Το συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές έχει σαν στόχο να παρουσιάσει την «ενδεδειγμένη προσέγγιση» για συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον χώρο της εμβρυομητρικής ιατρικής, αναπαραγωγικής ιατρικής και γυναικολογικής ογκολογίας.

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής έχω την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσω να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στο Επιστημονικό Συνέδριο που θα γίνει την **Παρασκευή 7η και Σάββατο 8η Μαΐου 2010** στην αίθουσα διαλέξεων του Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ στην Αθήνα.

Ευελπιστώ στην δική σας παρουσία και ενεργό συμμετοχή.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

DR. ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΚΛΕΝΤΖΕΡΗΣ MD FRCOG

*Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Sheffield Αγγλίας
Ακόλουθος Βρετανικού Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων & Γυναικολόγων
τ. Διευθυντής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου CARDIFF-UK*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2010

08:30-09:30

Εγγραφές

09:30-10:00

Τελετή Έναρξης

Πρόλογος

Dr Κλέντζερης Λ., Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Χαιρετισμοί

Ζερβός Ι., Πρόεδρος Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος

Σταματίου Γ., Πρόεδρος Δ.Σ. Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ, Αθήνα

Τιμητική Βράβευση Συναδέλφων

Επίσημη Έναρξη

Κρεατσάς Γ., Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών

10:00-14:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α - Υγεία της μητέρας και του νεογνού

10:00-12:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α1

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αναστασίου Β., Κλέντζερης Λ., Φαρμακίδης Γ.

10:00-10:30

Μητρική Θνησιμότητα. Αίτια και Πρόληψη *Καραγιάννης Β.*

10:30-11:00

Πολύδυμες Κυήσεις. Παρακολούθηση και αντιμετώπιση επιπλοκών *Γαλάζιος Γ.*

11:00-11:30

Πρόωρος και πρόιμος ρήξις θυλακίου. Ποια είναι η καλύτερη αντιμετώπιση; *Καλογήρου Ι.*

11:30-12:00

Αιμορραγία της λοχείας. Πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση *Ανδρέου Ι.*

12:00-12:30

Διάλειμμα

12:30-14:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α2

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Βιτωράτος Ν., Στέφος Θ., Τσάτσαρης Ν.

12:30-13:00

Σακχαρώδης διαβήτης και εγκυμοσύνη. Διάγνωση και παρακολούθηση *Μπότσας Δ.*

13:00-14:00

DEBATE - Οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν προγραμματισμένη καισαρική τομή μετά την 38η εβδομάδα της κύησης

13:00-13:20

ΥΠΕΡ *Ζερβός Ι.*

13:20-13:40

ΚΑΤΑ *Κασσάνος Δ.*

13:40-14:00

Συζήτηση

14:00-15:00

Ελαφρύ Γεύμα

15:00-16:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β - Αναπαραγωγική Ιατρική

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Βασιλόπουλος Π., Ζηκόπουλος Κ., Λουτράδης Δ.

15:00-15:30

Καθ'έξιν αποβολές. Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση βασισμένη σε ενδείξεις *Τζαφέττας Ι.*

15:30-16:00

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών. Διάγνωση και πρακτική αντιμετώπιση. Νεώτερα δεδομένα *Αντωνάκης Γ.*

16:00-16:30

Υπογονιμότητα μετά τα 40. Ποιες είναι οι ενδεδειγμένες θεραπευτικές επιλογές; *Κλέντζερης Λ.*

16:30-17:00

Διάλειμμα

17:00-18:00

DEBATE - Η Θεραπεία Ορμονικής Υποκατάστασης είναι επικίνδυνη και δεν θα πρέπει να χορηγείται στις γυναίκες

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Καλανταρίδου Σ., Μαρούλης Γ.

17:00-17:20

ΥΠΕΡ *Κεραμόπουλος Α.*

17:20-17:40

ΚΑΤΑ *Καλλιπολίτης Γ.*

17:40-18:00

Συζήτηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΪΟΥ 2010

09:30-11:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ - Γυναικολογική Ογκολογία

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Βούλγαρης Ζ., Κουρούνης Γ.

09:30-10:00

Οριακοί όγκοι ωοθηκών. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται; *Φωτίου Σ.*

10:00-10:30

Καρκίνος του ενδομητρίου. Είναι απαραίτητη η αφαίρεση των λεμφαδένων; *Αγοραστός Θ.*

10:30-11:00

Παθήσεις του κατώτερου γεννητικού συστήματος σχετιζόμενες με HPV λοίμωξη.

Ποια είναι η ενδεδειγμένη κλινική αντιμετώπιση; *Παρασκευαΐδης Ε.*

11:00-11:30

Screening για καρκίνο των ωοθηκών σε γυναίκες υψηλού κινδύνου.

Πως πρέπει να γίνεται και πόσο αποτελεσματικό είναι; *Δαπόντε Α.*

11:30-12:00

Διάλειμμα

12:00-13:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ - Πρόληψη

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κλέντζερης Λ., Λινάρδος Ν.

12:00-12:30

Περιγεννητική Θνησιμότητα. Πώς μπορούμε να την βελτιώσουμε; *Αντσακλής Α.*

12:30-13:30

Είναι ηθική η πρόβλεψη όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόληψης; *Μουντοκαλάκης Θ.*

13:30-13:45

Συμπεράσματα

Κλέντζερης Λ.

13:45-14:00

Επίλογος

Λινάρδος Ν.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Παρασκευή 7 & Σάββατο 8 Μαΐου 2010

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Μαιευτήριο ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Θα χορηγηθούν

5 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

από την Ε.Μ.Γ.Ε.

www.evidence2010.mdcongress.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



Αλ. Παναγούλη 118, Αγ. Παρασκευή 153 43, Τηλ.: 210.60.74.200 ο e-mail: md@mdcongress.gr

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος INNOHEP INJECTION. **Όνομασία ιδιοσκευάσματος:** Innohep. **Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση:** Tinzaparin Sodium. Προφύλαξη: 10.000 Anti-Xa IU/ml. Θεραπεία: 20.000 Anti-Xa IU/ml. **Φαρμακοτεχνική μορφή:** Υγρό προς έγχυση. **Αντενδείξεις:** Γενική ή τοπική τάση για αιμορραγία. Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. Ουραιμία. Βαριά υπέρταση. Οξεία εγκεφαλικά επεισόδια. Σηπτική ενδοκαρδίτιδα. **Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Το Innohep πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια, ανεξέλεγκτη υπέρταση και πεπτικό έλκος. Προσοχή στη θεραπεία των ηλικιωμένων. Το Innohep δεν πρέπει να χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση. Επειδή οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους εμφανίζουν μεταξύ τους διαφορές ως προς τον τρόπο παρασκευής τους, το μοριακό βάρος και την έκφραση της δραστηρότητάς τους, επισημαίνεται ότι για αποφυγή λαθών κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής δεν θα πρέπει να γίνεται αλλαγή από ιδιοσκεύασμα της μιας εταιρείας σε ιδιοσκεύασμα της άλλης. Απαγορεύεται η χορήγηση του φαρμάκου σε νεογνά. Το Innohep σε φιαλίδιο δεν πρέπει να χορηγείται κατά τα δύο πρώτα έτη της ζωής, διότι περιέχει ως δραστικό συντηρητικό Βενζυλική αλκοόλη. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Αλωπεκία. Θρομβοκυτοπενία. Κνίδωση. Αναφυλαξία. Κνησμός. Μια παροδική αύξηση των τρανσαμινασών. Επειδή το φάρμακο περιέχει Sodium Metabisulfite, υπάρχει η πιθανότητα αναφυλακτικής αντίδρασης και βροχόσπασμου σε άτομα με ευαισθησία στα θειώδη. **Ιδιαίτερες προφυλάξεις για την διατήρηση του προϊόντος:** Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. **Οδηγίες χρήσεως:** Καμμία. **Συσκευασία:** Προφύλαξη: 1. Κουτί με δύο συριγγοφύσιγγες των 3.500 Anti-Xa IU/0.35ml. 2. Κουτί με δύο συριγγοφύσιγγες των 4.500 Anti-Xa IU/0.45ml. 3. Κουτί των 10 Φιαλιδίων των 20.000 Anti-Xa IU/2ml. Θεραπεία: 1. Κουτί με δύο συριγγοφύσιγγες των 10.000 Anti-Xa IU/0.5ml. 2. Κουτί με δύο συριγγοφύσιγγες των 14.000 Anti-Xa IU/0.7ml. 3. Κουτί με δύο συριγγοφύσιγγες των 18.000 Anti-Xa IU/0.9ml. 4. Φιαλίδιο των 40.000 Anti-Xa IU/2ml. **Επωνυμία, δικαιούχου σήματος:** LEO Φαρμακευτικά Προϊόντα Ελλάς ΕΠΕ Β. Γεωργίου 30 και Μικράς Ασίας 152 33 Χαλάνδρι. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεως:** 2107793777.

αξία
ζωής*



* Φαρμακοκινητικές μελέτες έχουν δείξει ότι το innohep® (tinzaparin sodium) ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ μπορεί να χρησιμοποιείται για τη Θεραπεία και την Προφύλαξη από τη Φλεβική Θρόμβωση κατά την εγκυμοσύνη^{1,2}

Βιβλιογραφία

1. Smith M. *et al.* Am J. Obstet Gynecol 2004; 190 (2): 495-501, 2. Norris L. *et al.* Thromb Haemost 2004; 92 (4): 791-6



LEO Pharmaceutical Products Hellas Ltd.

Βασιλέως Γεωργίου 30 & Μικράς Ασίας, 152 33-Χαλάνδρι, Τηλ. 210 6834 322, fax. 210 6834 342

Γραφείο Βορπίου Ελλάδος: Υμηττού 5, 544 53-Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 989221, Fax. 2310 989236, <http://www.leo.gr>

innohep®
tinzaparin sodium